



# ***Provincia di Pistoia***

## *Servizio Informatico*

### ***CAPITOLATO PER L'ACQUISTO DI N. 1 SERVER E DI UNA COPPIA DI ANTENNE WIRELESS PER IL SISTEMA INFORMATIVO PROVINCIALE***

Pistoia, lì 14 MAGGIO 2007

Il Funzionario responsabile  
Posizione Organizzativa  
Informatica e Tecnologie Informatiche  
( *Dr. Guido Mannori* )

## 1. OGGETTO DELLA FORNITURA

La fornitura, suddivisa in due lotti aggiudicabili anche separatamente, ha per oggetto l'acquisto di un apparecchio server (lotto 1) e di una coppia di antenne wireless (lotto 2) con le caratteristiche tecniche di seguito specificate:

### LOTTO 1 - SERVER

	<b>Processore, sistema operativo e memoria</b>
Processore	Processore Intel Xeon (od equivalente) a 3,2 GHz o superiore  Numero di processori installati: 2 processori
Bus di sistema	Front Side Bus a 1333 MHz
Cache interna	4 MB (1 x 4 MB) di cache livello 2
Slot per memoria	8 slot DIMM
Memoria RAM	memoria installata: 4 GB (2x2Gb). Possibilità di espansione a 32 GB
Tipo di memoria	DIMM Fully Buffered PC2-5300 (DDR2-667) con disponibilità interlacciamento 4:1 e 2:1 (l'interlacciamento richiede DIMM identici)

### Unità interne

Memoria di massa interna	Controller del disco rigido: Controller per RAID 0/1/1+0/5/6. Alloggiamenti unità interne: 8 alloggiamenti per unità small form factor (SFF) hot plug per il supporto di unità disco Serial-attached SCSI (SAS)  Memoria di massa installata: 2 dischi da 146GB (o superiore) a 10k RPM SAS drive hot plug
Unità disco flessibile	Floppy disk drive da 1,44 MB
Unità dischi ottici	Unità combo DVD-ROM/CDRW IDE

## Caratteristiche del sistema

Chassis	Rack 2U
Montaggio in rack	deve essere dotato di un sistema di guide a rapida installazione per essere montato senza la necessità di attrezzi su rack con fori di montaggio quadrati o tondi con un intervallo di regolazione di 24" - 36". Il braccio di gestione dei cavi ambidestro può essere montato sia sulla sinistra che sulla destra per una migliore gestione dei cavi.
Porta I/O	Seriale - 1; Dispositivo di puntamento (Mouse) - 1; Grafica - 1; Tastiera - 1; VGA - 2 (1 fronte, 1 retro); Rete RJ-45 - 2; porta gestione remota iLO 2 - 1; porte USB 2.0 - 5 (2 fronte, 2 retro, 1 interna)
Interfaccia di rete	Adattatore di rete integrato con porta doppia PCI-X 10/100/1000T Gigabit
Slot di espansione	Quattro (4) slot PCI-Express disponibili, disponibili configurazioni miste PCI-X / PCI-Express opzionali
Sistemi operativi compatibili	Microsoft® Windows® Server 2000; Microsoft® Windows® Server 2003; Novell NetWare; LINUX (Red Hat, SuSE); SCO UnixWare, OpenServer.
Sistema operativo installato	Microsoft® Windows Server 2003 per bi-processore
Tipo di alimentazione	(Alimentatore ridondante hot plug CA opzionale ) 800 watt conforme al marchio CE
Requisiti di alimentazione	da 100 a 132 V CA, da 200 a 240 V CA; 50/60 Hz
Standard di settore per la conformità	conformità ACPI 2.0; conformità PCI 2.2; supporto per WOL; certificazioni Logo Microsoft®; supporto per USB 2.0
Gestione della sicurezza	Password di avvio; Password per tastiera, Controllo floppy disk; Controllo dell'avvio da floppy; QuickLock, Modalità server di rete; Controllo interfaccia parallela e seriale; Password amministratore; Blocco di configurazione del disco
Facilità di manutenzione	Il sistema di guide a rapida installazione deve includere guide scorrevoli universali, un braccio di gestione dei cavi ambidestro e leve a rilascio rapido per manutenzione rapida e semplice; Accesso senza attrezzi a tutti i componenti di sistema per manutenzione semplice in rack
Garanzia standard	3 anni sulle parti, 3 anni sulla manodopera e 3 anni di assistenza on-site

## LOTTO 2 - Apparecchiature per collegamento HiperLan

### Descrizione Generale

Fornitura installazione e configurazione di 2 (due) apparecchiature per collegamento HiperLan a 5.4 GHz Point to Point HIPERLAN, 5.4 GHz, Base Unit / Remote Bridge, Outdoor Unit (ODU) completo di antenna integrata 21 dBi raggio di apertura 10.5 gradi. Unità interna con collegamento PoE, cavo ethernet 20 metri con guarnizioni e protezione per montaggio su palo esterno. Configurazione Layer2 Bridge, bandwidth massimo fino a 14Mb/s (7up/7down).

Verifica livelli di segnale ed orientamento, test di connettività .

Attestazione presso gli apparati di rete in base alle indicazioni che saranno concordate con il Servizio Informatico della Provincia. La fornitura dovrà essere completa di documentazione relativa allo studio di fattibilità, alla progettazione tecnica e consulenza informatica globale su intero progetto. Dovranno inoltre essere compresi nella fornitura il montaggio meccanico, il fissaggio, l'orientamento ed i collegamenti elettrici e la messa a norma dell'intero impianto.

### **Caratteristiche tecniche antenne**

Collegamento su tecnologia Hiperlan fino a 14 Mbps.

Possibilità di upgrade canale layer2 bridge fino a 25 Mbps senza sostituzione apparati.

Layer 2 bridge

Antenne integrate ad apparato trasmettitore con collegamento ed alimentazione PoE

Cavo discesa da esterno weather protected

Collegamento Ethernet 10/100 BaseT

Frequenza 5.15-5.35 GHz, 5.47-5.725 GHz, 5.725-5.850 GHz

Tipo di radio OFDM, TDD

Larghezza di banda del canale 20 MHz (40 MHz in turbo mode)

Risoluzione frequenza centrale 10 MHz space o 5 MHz

Potenza d'uscita (alla porta d'antenna) fino a 21 dBm

Modulazione BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM

Sensibilità -89dBm con BPSK (6Mbps)

-86dBm con QPSK (18Mbps)

-81dBm con 16-QAM (36Mbps)

-71dBm con 64-QAM (54Mbps)

Antenna integrata 21 dBi, 10.5° orizzontale x 10.5° verticale, piatta EN 302 085, conforme alla classe TS 1,2,3,4,5

Standard Compliance IEEE 802.3 CSMA/CD

Supporto VLAN Basato su 802.1q

Sicurezza

a. Association protocol - ESSID

b. WEP 128, AES 128

c. Filtraggio del livello IP per indirizzi d'utente o protocolli

d. Direzione dell'accesso e filtraggio indirizzi IP per gestione Management

Opzioni di gestione

Via Telnet

Accesso gestione remota

da LAN cablata, Collegamento Wireless

Management access protection

a. Password multi-livello

Allocazione parametric IP	b. Configurazione della direzione remota (solo da Ethernet, solo Wireless o entrambe)
Agent SNMP	c. Configurazione dell'indirizzo IP delle stazioni autorizzate configurabile od automatica (client DHCP)
	SNMP V1 Client, MIB II, Bridge MIB, Private BreezeNET B MIB

Le antenne dovranno essere installate sugli edifici della sede centrale della Provincia (Piazza S. Leone, 1, Pistoia) e della sede della Protezione Civile (Via Traversa della Vergine, Pistoia) e precisamente sul tetto della sede di P.zza S. Leone e sul traliccio già esistente sul tetto della sede della Protezione Civile.

## 2. AMMONTARE DELL'APPALTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'ammontare della fornitura a base d'appalto è di € 6.000,00 oltre IVA per il server – lotto 1 – e di € 9.000,00 oltre IVA per le antenne - lotto 2 -.

La gara verrà esperita con procedura aperta, ai sensi dell'art. 55, comma 5, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta recante il prezzo più basso di cui all'art. 82 del citato decreto. I prezzi offerti saranno ovviamente suddivisi e valutati per il lotto 1 e per il lotto 2.

Ciascun prezzo, al netto dell'IVA, deve essere espresso in cifre e in lettere.

In caso di discordanza fra il valore espresso in cifre e quello in lettere, prevale quello espresso in lettere.

La stazione appaltante, dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del contratto, procederà alla verifica dei conteggi presentati dall'aggiudicatario ed in caso di discordanza tra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto, tutti i prezzi unitari saranno corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza.

Non saranno ammesse offerte contenenti riserve o condizioni, non saranno ammesse offerte in aumento, **saranno ammesse anche offerte parziali, quindi solo per il lotto 1, o solo per il lotto 2.**

Per ciascun lotto, qualora le offerte siano in numero pari o superiore a cinque, il Presidente di gara determina la soglia di anomalia ai sensi dell'art. 86 co. 1 D.Lgs. n° 163/2006 ed esclude dalla gara le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 124 comma 8 D. Lgs. n° 163/2006. Si fa presente che le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore, qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

La stazione appaltante ha comunque facoltà, in presenza di un numero di offerte valide inferiore a cinque, di sottoporre a verifica quelle che, in base ad elementi specifici, sono ritenute anormalmente basse, ai sensi dell'art. 86 co. 3 e 4 D.Lgs. n° 163/2006.

Si precisa che è facoltà di questa Amministrazione a suo insindacabile giudizio:

- a) non dar luogo ad alcuna aggiudicazione ove intervengano ragioni di convenienza e di opportunità nell'interesse dell'Amministrazione aggiudicatrice;
- b) procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida o laddove una sola offerta, tra quelle pervenute, sia ritenuta valida;

Il fornitore mantiene valida l'offerta per 180 gg. dalla sua presentazione.

## **2. TEMPI E MODALITA' DELLA FORNITURA – COLLAUDO**

Il fornitore si obbliga ad effettuare la consegna e l'installazione entro e non oltre 20 giorni dalla stipula del contratto o dell'ordine e previo accordo con il Responsabile del Servizio Informatico. La consegna del lotto 1 dovrà essere effettuata presso gli uffici del Servizio Informatico – Piazza San Leone, 1 - 51100 Pistoia; per il lotto 2 nei locali sopra specificati.

La consegna deve essere accompagnata da apposita distinta compilata dal fornitore contenente:

- la data di consegna;
- i riferimenti del contratto o dell'ordine;
- la specificazione della fornitura consegnata;

Entro 60 (sessanta) giorni dalla consegna e installazione sarà effettuato il collaudo della fornitura consistente in un controllo sia qualitativo che quantitativo, a cura del Responsabile del Servizio Informatico o suo delegato.

Al riguardo l'Amministrazione committente potrà:

- a) ordinare la rimozione dal luogo del collaudo, entro i termini specificati nell'aggiudicazione, delle forniture, non conformi al contratto o scrittura privata;
- b) ordinare la sostituzione con forniture conformi ed appropriate entro 30 (trenta) giorni. L'appaltatore deve provvedere a rimediare ai difetti indicati senza indugio e a sue spese. In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore, il committente ha il diritto di assumere o retribuire altre persone per effettuare tali operazioni e di rivalersi sull'appaltatore stesso per tutte le spese ad esse conseguenti o inerenti ovvero di detrarre tali spese dalle somme a cui il fornitore ha o avrà diritto.

A seguito della sostituzione della merce non conforme, sarà redatto un ulteriore verbale di collaudo definitivo.

## **4. OBBLIGHI DEL FORNITORE**

Il fornitore provvede alla consegna, montaggio o installazione, ove esplicitamente richiesta, con la debita cura e diligenza affinché la stazione appaltante consegua l'utilità perseguita con il presente affidamento.

Il fornitore non potrà effettuare cambiamenti di ordine quantitativo o qualitativo rispetto all'offerta presentata.

L'imballaggio, il trasporto (compresi eventuali permessi di importazione e sdoganamento), l'installazione, il collaudo e le istruzioni d'uso si intendono ricompresi nel prezzo offerto e pertanto sono eseguiti a cura e spese del fornitore.

## **5. GARANZIE**

Il fornitore garantisce che i beni forniti nell'ambito del contratto sono nuovi di fabbrica, dei modelli più recenti o comunque correntemente in uso e che essi contengono tutti i più recenti accorgimenti in termini tecnici e di antinfortunistica.

A garanzia della puntuale e perfetta esecuzione della fornitura, il fornitore dovrà costituire, preliminarmente alla stipula del contratto:

### *GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA:*

L'offerta è corredata da una garanzia, pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo presunto totale della fornitura o del singolo lotto, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario ai sensi dell'Art. 75 co. 8 del T.U degli Appalti (D. Lgs. 163 del 12.04.2006)

### **GARANZIA DI ESECUZIONE:**

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 % (dieci per cento) dell'importo complessivo presunto totale della fornitura indicata come previsto dall'Art.113 co. 1 del citato T.U degli Appalti.

In caso di aggiudicazione ad un prezzo rapportabile ad un ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento;

ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui sopra deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia di esecuzione determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

## **6. PREZZO - PAGAMENTI**

Il prezzo della fornitura, al netto dell'IVA, è quello offerto dall'appaltatore.

Il pagamento sarà effettuato in unica soluzione entro 60 gg. a seguito dell'esito positivo del collaudo effettuato dal dirigente o funzionario del Servizio Informatico o, se successiva, dalla presentazione della fattura.

Il fornitore mantiene valida l'offerta per 180 gg. dalla sua presentazione.

## **7. STIPULA DEL CONTRATTO**

La stipulazione del contratto, nella forma pubblico-amministrativa, con il soggetto aggiudicatario dovrà avvenire entro la data che verrà comunicata da parte dell'amministrazione appaltante.

Tutte le spese ed imposte inerenti la stipulazione del contratto di appalto (bollo, registrazione, diritti di rogito, accessorie e conseguenti) sono a totale carico del soggetto aggiudicatario, senza alcun diritto di rivalsa. Il fornitore dovrà attenersi alle modalità di pagamento prescritte dalla Provincia, pena la revoca dell'aggiudicazione.

Il rappresentante dell'impresa risultata aggiudicataria dovrà presentarsi alla stipulazione del contratto entro e non oltre 15 giorni dalla data di comunicazione da parte dell'Amministrazione dell'esito della gara.

Ove tale termine non venga rispettato, senza giustificati motivi, l'Amministrazione potrà unilateralmente dichiarare, senza bisogno di messa in mora, la decadenza dall'aggiudicazione, con possibilità di procedere

all'aggiudicazione nei confronti del concorrente che segue in graduatoria, ovvero dare inizio alla procedura in danno per un nuovo esperimento di gara, con rivalsa delle spese e di ogni altro danno sul deposito provvisorio, ed incamerando, a favore dell'Erario, la parte residua di quest'ultimo.

## **8. INADEMPIENZE CONTRATTUALI, PENALI, RISOLUZIONE**

Per ogni giorno di ritardo sulla consegna e installazione della fornitura sarà applicata una penale pari al 3 % dell'importo di contratto. Qualora il fornitore non effettui le modifiche, le sostituzioni e le correzioni necessarie a seguito del collaudo nei tempi prescritti, sarà applicata per ogni giorno di ritardo una penale pari al 2% dell'importo di contratto. Le penalità vengono detratte direttamente dal corrispettivo dovuto al fornitore.

Qualora le deduzioni raggiungano il 10% dell'importo di contratto o scrittura privata, l'amministrazione committente può risolvere il contratto o scrittura privata, con escussione della garanzia prestata, salvo il risarcimento di maggiori danni.

L'Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi mediante lettera raccomandata A.R., nei seguenti casi:

- 1) giusta causa
- 2) reiterati inadempimenti dell'appaltatore, anche se non gravi.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a. il deposito contro l'appaltatore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali;
- b. il fatto che taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- c. ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.

Oltre al caso previsto al precedente punto l'Amministrazione committente può risolvere il contratto nei seguenti casi:

- a) allorché il fornitore non esegua le forniture in modo strettamente conforme all'offerta e al presente capitolato e non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettono gravemente la corretta esecuzione del contratto o scrittura privata nei termini prescritti;
- b) allorché il fornitore ceda il contratto o scrittura privata o lo dia in subappalto senza l'autorizzazione del committente e fuori dai casi in cui ciò è consentito;

- c) allorché il fornitore fallisca o divenga insolvente o formi oggetto di un provvedimento cautelare di sequestro o sia in fase di stipulazione di un concordato con i creditori o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
- d) allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto o scrittura privata;
- e) allorché il fornitore non ricostituisca la garanzia o l'assicurazione richiesta oppure una nuova garanzia o assicurazione, qualora, la cauzione prestata sia stata già escussa in tutto o in parte o qualora il soggetto garante non sia in grado di far fronte agli impegni assunti.

In caso di risoluzione per colpa del fornitore, l'Amministrazione committente è liberata da ogni obbligo di custodia della eventuale merce già fornita.

Nessuna parte può essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore verificatisi dopo la data di stipula del contratto o scrittura privata. Per "forza maggiore" si intendono calamità naturali o eventi imprevedibili che sfuggono al controllo delle parti e che non possono essere evitati neppure con la dovuta diligenza. In tali casi il fornitore non è passibile di ritenuta sui compensi dovuti, di penalità di mora o di risoluzione per inadempienza, se e nella misura in cui il ritardo nell'esecuzione o altre mancate ottemperanze agli obblighi contrattuali sono provocati da un caso di forza maggiore.

## **9. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Nei casi di inadempienze rispetto a tutti gli obblighi previsti dal presente capitolato, l'amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto, incamerando la cauzione, nonché di procedere all'esecuzione in danno. Restano fermi l'applicazione delle penali ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

## **10. OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE**

L'impresa si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenuti nel presente capitolato d'oneri.

In ogni caso, l'impresa si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo offerto e l'impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.

L'impresa si impegna espressamente a tenere indenne l'amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

## **11. SUBAPPALTO**

La prestazione oggetto del presente appalto è unica e non scindibile in prestazioni secondarie.

Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità di cui all'art. 118 e s.m.i. del D. Lgs. 163/06.

La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

La dichiarazione di subappalto dovrà essere contenuta nella "dichiarazione sui requisiti" di cui al modello "A".

Non saranno autorizzate le richieste di subappalto pervenute successivamente alla presentazione dell'offerta.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non potrà formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'Appaltatore rimarrà comunque ugualmente responsabile, nei confronti della Stazione Appaltante, anche dei lavori subappaltati.

## **12. CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Pistoia. E' escluso il ricorso all'arbitrato di cui agli artt. 806 e ss. C.p.c.

## **13. CESSIONE DEL CREDITO – CESSIONE DEL CONTRATTO**

La Provincia non aderirà a cessioni di credito relative alla presente fornitura.

E' fatto divieto di cessione di tutto o di parte del contratto pena la risoluzione di diritto del contratto, la perdita della cauzione definitiva, nonché il risarcimento di ogni danno conseguente.

I suddetti provvedimenti saranno adottati da questa Amministrazione con semplice atto amministrativo, senza bisogno di messa in mora, né di pronuncia giudiziale.

## **14. SPESE CONTRATTUALI**

Eventuali spese e/o imposte inerenti la presente fornitura sono a totale carico del soggetto aggiudicatario, senza alcun diritto di rivalsa.

La ditta aggiudicataria dovrà attenersi alle modalità di pagamento prescritte dalla Provincia, pena la revoca dell'aggiudicazione.

## **15. INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003**

In ottemperanza al D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" i dati raccolti in occasione della gara d'appalto di cui al presente Capitolato, verranno utilizzati al solo fine dell'espletamento della stessa. Il trattamento dei dati verrà effettuato con le modalità e le forme previste dall'art. 11 del D. Lgs. 196/2003.

## **16. NORME DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si richiamano il Decreto Legislativo 163/2006, le norme del Codice Civile e le eventuali normative in materia.

Lì .....

Per accettazione

.....

TIMBRO DELLA DITTA - FIRMA DEL LEGALE RAPP.TE

(apporre la firma in ogni pagina)\*